

Cercial de Madère



\*OMTP197\*



Collection Vassal-Montpellier

OMTP197

Vass2R09s151-155

*Handwritten:*  
Vassal 151-155  
Cercial de Madère  
Plancher 155

*Handwritten:* Cl. Pl 9513

*Handwritten:* Cercial de Madère















(M. le 28.8.1958 P=2  
+2

Cercial de Dhaïer  
Désignation :  
Clos 4 Planche 9 Côté S N° 13  
Vigueur : 2  
Charge :

S. 1 1  
2 3  
3 1  
4 1  
5 2

Désignation : Cercial de Madère

Clos 4 Planche 9 Côté S N° 13

Vigueur : 2

Date de maturité : 17.8.59

S=0 +1

Chargé :

S. 1 12  
2 9  
3 5  
4 11  
5 7

Désignation : Cercial de Madère

Clos 4 Planche 9 Côté S N° 13

Vigueur : 3

Date de maturité

29.8.60

Charge :

P=2 +4

S. 1 6  
2 11  
3 8  
4 9  
5 4

Désignation Cercial de Madère

Clos 4 Planche Côté 9 N° S 13

Vigueur : 3

Date de maturité

2.9.61

P=1 +4

Charge :

S. 1 4  
2 7  
3 5  
4 3  
5 9

Désignation : Cereial de Madère

Clos 4 Plancher 9 Rang 8 Souche 13

Vigueur : 4 V.L. 6.8.62

Date de Maturité : 28-8-62

Pourriture : 0 (+2)

GRAPPE : (G) - M - P - L - M - (C).

BAIE : TG - G - (M) - P.

(Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1/15 saveur : (s) - m - ar - for - herb.

s 2/15 Disc - sph - (ell) - Ov.  
Obov - cyl - fus.

s 3/18

s 4/11 avec pépins - ~~apprène~~

s 5/11 jus : inc. - coloré.



Année 1958

N° ..... Planche *Clas. 4. Pg. 513* Côté .....

Nombre		D A T E S								
	total	20/3	24.3	27/3	31.3					
1	3.	2.	2.	2.	3.	x	.	.	.	.
2	3.	0.	0.	0.	1.	.	.	.	.	.
3	3.	0.	0.	0.	1.	.	.	.	.	.
4	4.	0.	1.	1.	3.	x	.	.	.	.
5	4.	1.	2.	2.	3.	x	.	.	.	.

De 29-3-58 II<sup>e</sup>

## Année 1959

N<sup>o</sup> 614 Pl 95 13 Planche ..... Côté .....

Nombre		D A T E S									
	Total	23,3	26,3	28,3							
1	7	1	2	5	.	.	.	.	.	.	.
2	5	0	2	4	.	.	.	.	.	.	.
3	5	0	2	3	.	.	.	.	.	.	.
4	7	4	5	6	.	.	.	.	.	.	.
5	5	2	3	4	.	.	.	.	.	.	.

De 27-3-59

Année 1960

N° 824 P. 9.5 13

Planche Cerial de Madère

	Nombre		D A T E S				
	Total	11.3	14.3	18.3			
1	9	0	2	4			
2	10	0	3	6			
3	7	1	1	4			
4	9	4	7	8			
5	8	6	6	7		De 16-3-60	

Année : 1961

Cerial de Madère

Emplacement : 014-9813

	Nombre		D A T E S				
	total	6.3	9.3	13.3	16.3		
1	8	1	3	4	6		
2	10	1	5	5	6		
3	11	0	2	3	6		
4	9	0	3	3	6		
5	9	0	1	1	5		
6						De 15-3-61	
7						+9	
8							
9							
10							



Année 1962

# Cercial de Madère

N° ..... Planche *cl. P. 9. 5. 13* ..... Côté .....

		Nombre total	D A T E S				
			30.3	5.4	10.4		
<i>7.1</i>	1	12	.0.	.1.	7 *	.	.
	2	7	.0.	.1.	3 .	.	.
<i>7.1</i>	3	14	.0.	.4.	8 *	.	.
<i>7.1</i>	4	12	.1.	.3.	5 .	.	.
<i>7.1</i>	5	11	.0.	.2.	6 *	.	.

*D le 10.4 62 \* +7*

## Cercial de Madère

Fertilité taille courte	84	84	88
Angle R 14 Ouest p 7.3	14	9	13

Floraion

2 R 3 p 151-155 | 1.6.96(+2)

Désignation :

Cercial de Madère

VASSAL *cl4* Planche 9 Côté S N° 13 Souche (1) 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui (1) - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -  
cotonneux (9).

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -  
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées (7) <sup>3<sup>ef</sup></sup> - en gouttière (8) - autres 9.

39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -  
duveteuses 8 - cotonneuses (9).

29 - blanche (0) - faves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé (3) <sup>liger</sup> - cuivrées 4 - jaunes (5) <sup>3<sup>ef</sup> feuille</sup> - à plages bronzées 6 -  
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur  
de la 2<sup>e</sup> et de la 3<sup>e</sup> feuille détachées sera notée.

Travail 4-5-57



N° ordre

Cercial  
~~M. de~~ de Madère

Désignation:

VASSAL *cel* Planche 9 côté S N° 13 souche ① 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux ⑧ - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux 8 - cotonneux ⑨.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté ③.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

à Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté ③ -  
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.  
vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦.  
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon ② - partiellement ③.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨.

49 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.  
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement ⑧ - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Rennes le 17.5.58

N° ordre

Désignation :

*Cercal de Madère*

VASSAL *ell* Planche *9* côté *S* N° *13* Souche (1) 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).
- 52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -  
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.



N° ordre

Désignation

VASSAL planche *Scôté S N° 12* souche ① 2 3 4 5.

*CL4*

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne ② - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5.  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6. -  
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -  
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan ① - en gouttière 2 - involuté ~~3~~  
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté ④ - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - *key* ondulée 2 - finement bullée ⑤ -  
grossièrement bullée ~~3~~ - gaufrée ⑤ -  
plissée au point pétioleaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte ~~1~~ point pétioleaire rouge 2 -  
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3.  
vert plombé 4 - autre 5.

*or* PETIOLE

39 - Long 1 - moyen ② - court ③.

39 - glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux ④ - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement ~~3~~ - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré ~~2~~ - autre ③ *Vert* -

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

*Angel le 18.6.58*

# Cercial de Macteis

N° d'ordre

Désignation

VASSAL *Blu* planche 9 côté S. N° 13 souche 1 (2) 3 4 5.

## GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.  
 24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.  
 24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9).  
 25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-acuté 2 - acuté jusqu'à la première ramification 3.  
 25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

## BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).  
 27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
 27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.  
 - Coloration régulière (1) - irrégulière 2.  
 28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde (3) - troncoïde 4 - obovoïde (4) - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
 - A ombilic persistant 1 - non persistant (2).  
 29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.  
 29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).  
 29 - A jus incolore (1) - coloré 2.  
 33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.  
 33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.  
 33 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.  
 34 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court (3).  
 34 - A pédicelle de couleur : vert (1) - rouge 5 - irrégulière 6.  
 34 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.  
 32 - A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.  
 32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.  
 32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).  
 33 - De séparation facile (égrenouse) 1 - difficile (2).

Poids des baies  
 1961 à Vassal :  
 2,3g

Andréu Septembre 58



Angèle R44 ouest S-7-9 (0.7)

Dénomination ..... Cercial de Madère ..... 2 R 94-151-155  
Planche Xo 2 S7 ..... Côté ..... Rang ..... souche 1-2-3-4-5 -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
: grêle (1), fort (2).  
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),  
sèteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ..... 9 ..... cms.  
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5)  
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
: uniforme (1), à raies (2) bandes (3), ou noeuds (4).  
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron  
clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).  
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).  
: saillant (1), effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),  
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 90

N° d'ordre : . . . . . Désignation: . . . *Cercial de l'badère* .  
 Origine : . . . . .  
 Emplacement : *Pl 4.* . . . Vas. *Pl 9 S 13.* Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . 1 - (2) - (3)
- 9 -  $L_1 / L$  . . . . . (1) - (2) - 3.
- 10 -  $L_2 / L$  . . . . . (1) - (2)
- 11 - Lobes . . . . . 1 - (3) - (5) - 7 - 9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - (3)
- 13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . (0) - (1) - (2) - 3.
- 14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - (3) - 4 - 5 - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6 - (7) - (8)
- 16 - Dents : Forme . . . . . (1) - 2 - 3 .
- 17 - Dents : Méd/ B. . . . . 1 - (2) - (3)
- 18 - Angle lob. term. . . . . 1 - (2) - (3)
- 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . . 1 - (2) - 3.
- 20 - Nombre de Dents : S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - 7 - 8 - 9.
- 21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  : . . . . . (1) - 2 - 3.
- 22 - Largeur S.P. : . . . . . 1 - 2 - (3) - 4 - 5.
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - (3)  
 Forme : (4) - 5.  
 Médiane/Base : 6 - (7) - (8)

*Rennes 58*